

01

Aditivos para Estimulación



+ info

Tenemos vasta experiencia en el diseño de distintos **fluidos de fractura** (fracking) y **estimulación ácida**, utilizando los productos desarrollados y fabricados en nuestra planta.

Sabemos con precisión cuál es el producto y sistema adecuado para su necesidad, logrando así **la mejor relación entre costo y resultado de operación.**

Contamos con gran variedad de agentes de sostén de diferentes tipos: **arenas naturales, arenas resinadas y cerámicos.**



Función	Producto	Descripción
ÁCIDOS ESPECIALES	IAI - 3500	Desincrustrante base ácido inhibido
ANTISLUDGE	IA-SLUDGE	Antisludge aniónico
SURFACTANTES / DESEMULSIONANTES	ISURF-6	Surfactante desemulsionante no iónico base agua
	ISURF-8	Surfactante desemulsionante no iónico base oil
	ISURF-NOC 14	Surfactante no iónico base agua para operaciones de fractura en pozos no convencionales
	ISURF-12	Surfactante desemulsionante no iónico base agua
	ISURF-140	Aditivo aniónico con alto rendimiento, excelente reducción de IFT
	ISURF-2F	Flúor surfactante no iónico base agua
	IDEM-83	Ruptor total de emulsión
DIVERGENTES	IBALLS-LT/MT/HT	Esferas divergentes
GELIFICANTES BASE AGUA	ICMHPG-118	Carboximetil hidroxipropil guar
	IGUAR-5500	Goma Guar 5500 cp
	IGUHV-135/136	Goma Guar refinada dispersable en hidrocarburos
	IHPG-111/112	Hidroxi propil guar
	IHEC-1	Hidroxi etil celulosa
	IGUHV-OTF	Gelificante para fracturas base agua
	ISLR-135 ECO	Goma Guar refinada en Slurry ecológico
GELIFICANTES PARA HIDROCARBUROS	IGH-2 / IGH-3	Sistema gelificante para hidrocarburos
GELIFICANTES PARA ÁCIDOS	IXG-15	Gelificante para HCL
	IXG-15 SLR	Gelificante líquido para HCL
INHIBIDORES DE ARCILLAS	ICI-75	Reemplazo líquido de KCL
	ICI-150	Inhibidor de arcilla permanente de alto rendimiento
	ICI-120	Inhibidor de arcillas y estabilizador de finos.
	Cloruro de potasio	Sólido o en solución acuosa
PRODUCTOS DUALES	ICS-120	Combinación de surfactante e inhibidor de arcillas
INHIBIDORES DE CORROSIÓN	IIA-185	Inhibidor de corrosión media temperatura
	IIA-210	Inhibidor de corrosión media/alta temperatura
	IIA-260	Inhibidor de corrosión ecológico alta temperatura
	IPIA-100	Intensificador para Inhibidor
	ISI-IC 410	Inhibidor de corrosión fílmico
SECUESTRANTES DE HIERRO	IFEC-NA	Secuestrante de hierro
SOLVENTES ECOLÓGICOS	ISE-2000	Solvente ecológico
SOLVENTES MUTUALES	ISM-90	Solvente mutual
SURFACTANTES/ESPUMÍGENOS	ITL-14	Surfactante aniónico
	IF-320	Espumígeno base agua
REDUCTORES DE FRICCIÓN	IFR-43	Reductor de fricción en emulsión
	IFR-43 HS	Reductor de fricción en emulsión para alto contenido en TDS
	IFR-43 SLR	Reductor de fricción (suspensión en aceite mineral)
	IFR-LBHV E	Reductor de fricción de alta viscosidad en emulsión
	IFR-HBHV E	Reductor de fricción de alta viscosidad en emulsión para alto contenido en TDS
	IFR-LBHV 4	Reductor de fricción de alta viscosidad (suspensión en aceite mineral)
	IFR-LBHV 4 S	Reductor de fricción de alta viscosidad sólido

Función	Producto	Descripción
BUFFERS	IBA-20	Buffer líquido, regula el pH del sistema entre 5 y 6,5
	IBA-40	Buffer líquido alcalino
	IMO-67	Regulador de pH alcalino
	IBA-8L	Buffer líquido alcalino para uso con aguas duras
	IBUFFER-67	Es regulador de pH sólido que regula el pH del sistema entre 6 y 7
	IBUFFER-100	Es un regulador de pH líquido que regula el sistema en pH alcalino
	IBA-192	Regulador de pH sólido utilizado para lograr pH ácidos de 3,0 a 6,0.
	IBA-192L	Versión líquida del IBA-192
CROSSLINKERS	IBC-31	Crosslinker base boro
	IBC-140	Crosslinker base boro
	IBC-150	Crosslinker base boro PH alcalino
	IBC-190	Crosslinker base boro retardado en aceite mineral
	IBC-293 W	Crosslinker base boro retardado HT
	IBC-293 W ALC	Crosslinker base boro retardado HT alcalino
	ICC-60	Crosslinker de Cromo
	IZC-17	Crosslinker base zirconato
IBC-400	Crosslinker base boro	
ESTABILIZADORES PARA ALTA TEMPERATURA	IEG-85/85L/50L	Estabilizador para geles HPG, CMG y CMHPG
RUPTORES DE GEL	IBH-4S	Ruptor de gel sólido para sistemas base hidrocarburo
	IEnCap-LP	Ruptor de gel encapsulado base persulfato de amonio
	IEnCap-HP	Ruptor de gel encapsulado base persulfato de amonio
	IRG-5	Ruptor de gel sólido tipo oxidante base persulfatos orgánicos
	Mannanase HT	Ruptor de gel enzimático líquido para alta temperatura (hasta 315°F)
	IFR-BX	Ruptor oxidativo líquido
CATALIZADORES PARA RUPTOR	IRVT-622	Catalizador para ruptores oxidantes
BACTERICIDAS	IBAC-25	Bactericida de amplio espectro
	IBAC-37	Bactericida base aldehído
	IBAC-50	Bactericida alta concentración
	IBAC-75	Bactericida concentrado de amplio espectro
	IBAC-146	Mezcla sinérgica de bactericidas de amplio espectro
	IBAC-3900	Bactericida para reservorio, acción residual prolongada
ESPECIALES	IMPR-W	Modificador de permeabilidad relativa
	ISP-W	Activador para arenas resinadas
AGENTES DE SOSTÉN		Arena natural nacional
		Arena natural importada
		Arenas resinadas
		Cerámicos
AUXILIARES	Artic 50 SCA	Anticongelante multipropósito full formulado inorgánico
	Artic 50 OAT	Anticongelante multipropósito con tecnología de ácido orgánico
	IOC-SLK	Desengrasante baja espuma
	IOC-14P	Desengrasante espuma media
	IOC-14E	Desengrasante espuma media
	IOC-DBT	Limpiador y desengrasante versátil y de alto rendimiento
	IIC - 9432	Inhibidor de corrosión aplicado previo al almacenaje de coil tubing